

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BUCUR BORIS

DocuSigned by:
Bucur Boris
B2158B5137134B9...

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim II - 2022, Rompetrol Energy

2/ 07.07.2022

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. II - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.

	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2021													-	-	-	
	2022													-	-	-	
RPE	2021 2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												0	0	0	

b). Subcontractori

In trim. II - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.


rompetrol

 KazMunayGas
International
Group Member

Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2021													-	-	-	
	2022													-	-	-	
	2021-2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												0	0	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RIS

In trim II – 2022, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	Total
PEM	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim II, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0							0

b). Subcontractori

In trim II, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0							0

I.4. Evenimente SSM – SU

In trim II – 2021, au fost inregistrate trei evenimente SSM-SU (Near-Miss)

- În data de 14 martie 2022, ora 10:30 LT, în timpul activităților de ridicare și legare cu panouri din plastic pentru lucrări de cofrare și armare beton. În timpul manipulării panourilor-cadru, din cauza legării necorespunzătoare a panourilor, acestea au alunecat și au cazut pe pamant de la aprox. 1 metru; nimeni nu a fost ranit în incident și nici nu au existat avarii la macara. La verificarea documentelor macaragiului și legătorilor de sarcina, s-a dovedit că aceștia aveau documente / certificate valabile.
- În data de 15 martie 2022, ora 14:30 PM, în timpul probelor pentru punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice a societății UTM, când celulele de 6kv ale siguranței automate au fost puse sub tensiune, după aproximativ 3-4 minute s-a produs un scurt-circuit în interiorul panoului. După dezactivarea rapidă s-a observat un fum gros în interior, fără să izbucnească flăcări. Analizând echipamentul tehnic din interiorul panoului, s-a descoperit că unul dintre cele trei transformatoare de tensiune a suferit un scurt circuit. Evenimentul nu a avut ca urmare victime, ușile panoului fiind închise. Menționăm că în urma cercetărilor, cauza principală a evenimentului a fost o defecțiune de fabricație a transformatorului. Panoul de siguranță și transformatorul sunt deținute de societatea Uzina Termo-electrica Mida.
- În data de 18 mai 2022, ora 12:30 PM, în timp ce mergea pe calea de acces din zona cantinei, un lucrător a calcat cu piciorul stâng pe o ancoră chimică folosită pentru fixarea plăcuțelor din zona parcerii. Ancora chimică a strapuns pantoful stâng, dar nu a produs nicio vătămare a piciorului lucrătorului. Menționăm că în zona au fost efectuate lucrări de mentenanță anterior evenimentului. În urma acestui eveniment toate elementele de fixare și panourile de "parcare interzisă" au fost demontate.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	2	0	1								3

I.5. Incidente auto

In trim II – 2022 nu au fost inregistrate incidente auto


rompetrol


 KazMunayGas
 International
 Group Member

MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0							0

I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. II 2022 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 30.06.2022 – 100% din total angajati RPE



I.7. Pandemia cu coronavirus SARS CoV-2 - incetare stare de alerta - amintim in acest context, cateva masuri luate de la incetarea starii de alerta:

Prin canalul de comunicare "1.Life/1.Viata" si QHSE RPE, au fost transmise informatii relevante privind prevenirea infectarii cu noul coronavirus, masurile impuse de autoritati precum si masurile impuse de managementul companiei.

Trim. II – 2022

- Procedura COVID-19 aprobată și în vigoare;
- Test antigen rapid pentru contact suspect, dacă este cazul;
- Dezinfectarea periodică a birourilor RPE;
- Mască de față și gel antiseptic pentru angajați;
- Persoanele care prezintă simptome/suspiciuni specifice infecției cu virusul SARS-Cov2 (dureri de cap, rinoree, strănut, dureri în gât, pierderea mirosului) sau au fost contacte ale unui caz diagnosticat pozitiv, vor comunica imediat superiorului;
- Dacă este necesar, pauzele de masă se vor acorda treptat, cu respectarea distanței fizice minime de 2 m în zona de luat masa;
- Limitarea interacțiunii sociale în afara biroului/ locului de muncă;
- Limitarea accesului vizitatorilor (terți) în interiorul clădirii administrative și/sau în interiorul birourilor secundare. Prezența terților la sediul/sediile secundare ale companiei este interzisă, cu excepția furnizorilor de servicii, inclusiv corespondența și/sau întâlnirile cu autoritățile care sunt permise în sălile de ședințe;
- Dezinfectarea mediului de lucru.

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 5 noi angajati

Instruire si testare anuala: 154 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 11 persoane
- Fochisti – 34 persoane



- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca.

Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (50), conform graficului anual aprobat de Director QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- verificarea implementarii masurilor referitoare la prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 1

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 0

III.5 Audit extern Rompetrol Rafinare: 1 – fara neconformitati

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety
Rata de inchidere a neconformitatilor este de 91.44 %

V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:

V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 0

V.2. Masuri stabilite din controalele proprii



Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:		18	12	9	31	4
	Realizate	16	9	9	29	2
	In curs de realizare	2	3	0	2	2

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Audit intern	Refacerea gardului perimetral din partea de vest al organizarii de santier	30.04.2022/ Contractor General / Manager Proiect Termen nou: 31.07.2022	Discutii cu administrativ CE. Se va stabili un nou termen 31.07.2022
Audit intern	Vegetatie in zona statiei de gaz de rafinarie.	31.05.2021/ sef atelier Termo Termen nou: 31.12.2022	Discutii cu reprezentantii atelierului termen/31.12.2022
Audit Intern	Scaune neergonomice in cadrul birourilor din statia electrica	31.07.2022/ Sef atelier Electric	
Audit Intern	Lipsa portiuni de gratar la rigolele sistemului de drenaj de la cazane	31.05.2022/ Sef atelier Termo Termen nou: 31.07.2022	
Audit Intern	Lipsa semnalizare de siguranta la gospodaria de acid clorhidric.	31.07.2022/ Sef atelier Chimic	
RI 25/ 05.05.2020	Zona de santier trebuie udada frecvent pentru a evita poluarea aerului, conform acordului de mediu.	Permanent / Manager Proiect Contractor General	
Audit Intern	Tencuiala de la cladirea B2 este in conditii precare, risc potential de cadere obiecte de la inaltime.	31.07.2022/ Sef atelier Chimic	



Audit Intern	Gardul perimetral dintre Rompetrol Rafinare si RPE in zona rampei de descarcare CF trebuie refacut	31.08.2022/ Administrativ	
Audit Intern	Stalp de ciment lasat pe pamant in zona sinei CF la rampa de descarcare	31.08.2022/ Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	La rampa de deseuri trebuie amplasat un stingator de incendiu.	15.07.2022/ Manager Proiect Contractor EPC	In curs de realizare
Audit Intern	Verificarea sistemului electric din cadrul remizei PSI de catre electricieni autorizati	15.07.2022/ Sef atelier electric	
Audit Intern	Amenajarea unui nou loc de parcare in zona de organizare de santier.	31.07.2022/ Manager Proiect Contractor EPC	
Audit Intern	Circuitul vechi electric din zona cazanelor trebuie semnalizat ca "scos din uz"	31.07.2022/ Sef Atelier Termo	

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- **Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani** pe teritoriul Platformei Rompetrol: 1
- **Ridicare legitimatii acces definitiv:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna:** 0
- **Notificari avertizare:** 1
- **Penalizare Societati:** 0
- **Aplicare puncte amenda:** 0
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;



- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoenciu George Claudiu

DocuSigned by:
George Claudiu Stoenciu
74CCCEA0E64D45A...